



Modelo (acompañante - a batería): TWIST 710 E

Ancho de trabajo (cepillo central) 710 mm

Ancho de trabajo (con cepillo lateral) 880 mm (710 mm + 170 mm)

Capacidad de limpieza 3800 m²/h

Cepillo central - altura regulable 710mm x 260 mm

Cepillo lateral - altura regulable

Capacidad depósito recuperación 60 I

Superficie filtrante (panel) 3 m²

Tracción - Mecánica

Potencia motor de tracción 12V / 400W

Batería (s) - Autonomía 1 x 12V - 157Ah => 11/2 H 2 x 6V - 240Ah => 2 H

Velocidad 0 - 4 km/h

Peso (vacía y sin las baterías) 89 kg

Nivel sonoro 72 dB(A)

Bajo reserva de modificaciones técnicas



- Barredora acompañada y con tracción, de moderna concepción, robusta y de fácil manejo.
- Está equipada de dos ruedas de tracción de gran diámetro 175mm, una rueda pivotante con freno y un sacudidor de filtro eléctrico.
- Máquina concebida para utilizar en la limpieza de 800m² - 2100 m².

Equipamiento estándar:

- 1 cepillo central en PPL y 1 cepillo lateral.
- · Tracción marcha delantera.
- Empuñadura regulable en altura (3 posiciones).
- · Sacudidor eléctrico.
- · Labio protector delantero.

















Tel.: 0032 56 224044 Fax: 0032 56 228974 info@floorpul.com www.floorpul.com